





THE OREGANO PEOPLE

# DOSTO FARM®



**DOSTO® Ruminant bi-active**  
**DOSTO® Bovimix bi-active**  
**DOSTO® TMR bi-active**

Συνδυασμός φυσικού αιθέριου ελαίου ρίγανης το οποίο προστατεύεται στη μεγάλη κοιλία και φυσικού αιθέριου ελαίου ρίγανης το οποίο διατίθεται στη μεγάλη κοιλία των μηρυκαστικών (Βοοειδή).




Ένας συνδυασμός διαθέσιμου και προστατευμένου **DOSTO** Oregano Oil στη μεγάλη κοιλία

## Για Υγιά Μηρυκαστικά

Το αιθέριο έλαιο ριγάνης είναι ευρέως γνωστό για τη διεγερτική του δράση στην όρεξη του ζώου, αυξάνοντας την πρόσληψη χονδροειδών τροφών απ' αυτό. Επιπλέον έχει αποδεδειγμένη δράση στη διέγερση του μηρυκασμού, την αύξηση των πτητικών λιπαρών οξέων στη μεγάλη κοιλία και την αύξηση των συστατικών του γάλακτος, μέσω της θετικής επίδρασης στη μικροχλωρίδα της μεγάλης κοιλίας.

## DOSTO<sup>®</sup> bi-active

Με το νέο σκεύασμα, ειδικά σχεδιασμένο για μηρυκαστικά, συνδυάζοντάς το με μια δόση ριγανέλαιου το οποίο προστατεύεται στη μεγάλη κοιλία, το φάσμα των επιδράσεων έχει πλέον διευρυνθεί: Σημαντικές θετικές επιδράσεις στην παραγωγή γάλακτος, την υγεία του μεταβολισμού και τον αριθμό των σωματικών κυττάρων έχουν αποδειχθεί σε επιστημονικές δοκιμές και σε μονάδες.



● Αύξηση της διαδικασίας μηρυκασμού

● Καλύτερες συνθήκες για τους μικροοργανισμούς στη μεγάλη κοιλία

● Αύξηση στην παραγωγή πτητικών λιπαρών οξέων

+ Αύξηση της γαλακτοπαραγωγής (έως και +1,5 kg) και των συστατικών γάλακτος

+ Μείωση μεταβολικών διαταραχών, ειδικά της κετοναιμίας

+ Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης

## DOSTO Ruminant bi-active



**Τύπος:** Πρόμιγμα

**Περιεκτικότητα ριγανέλαιου:** 35%

**Δοσολογία:** 1-2 g /αγελ. /ημέρα  
0,1-0,2 g /προβ. /ημέρα

**Εφαρμογή:** Ανάμιξη / πελετοποίηση μέσα στον ισορροπιστή ή στο φύραμα

## DOSTO Bovimix bi-active



**Τύπος:** Πρόμιγμα

**Περιεκτικότητα ριγανέλαιου:** 3,3%

**Δοσολογία:** 15-30 g /αγελ. /ημέρα  
1,5-3,0 g /προβ. /ημέρα

**Εφαρμογή:** Ανάμιξη / πελετοποίηση μέσα στον ισορροπιστή ή στο φύραμα

## DOSTO TMR bi-active



**Τύπος:** Συμπληρωματική τροφή

**Περιεκτικότητα ριγανέλαιου:** 0,7%

**Δοσολογία:** 50-100 g /αγελ. /ημέρα  
5-10 g /προβ. /ημέρα

**Εφαρμογή:** Ανάμιξη στο ολικό σιτηρέσιο (TMR) στη μονάδα